



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และเทศบาลตำบลคึกคักจึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ..จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....งานกีฬาและนันทนาการ.....กองการศึกษา.....เทศบาลตำบลคึกคัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓๐๐.๐๐๐.-.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙..... เป็นเงิน ๒๕๗.๐๐๐.....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท สยามเทคกรุ๊ป ๙๙๙.....เสนอราคา.....๒๕๗.๐๐๐.....บาท
 - ๔.๒ บริษัท เกสร พลาสติก อุตสาหกรรม.....เสนอราคา.....๓๐๐.๐๐๐.....บาท
 - ๔.๓ ร้านคลังพลาสติก.....เสนอราคา.....๒๕๘.๐๐๐.....บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายสุริยัน.....ส่งตุงคาร.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายสมภาร.....ภักดีรัตน์.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....กรรมการ
 - ๕.๓ นางสิริพร.....ณ ระนอง.....ตำแหน่ง ครู.....กรรมการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

๑. เครื่องดึงไหล่ออกกำลังกายแขน



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องดึงไหล่ออกกำลังกายแขน ขนาดโดยรวม กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๑๕ ซม. สูง ๒๐๐ ม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือดึง ทำเป็นมือจับแบบดึงลง
๕. เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์กลาส ห่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยโฟมเบอร์กลาส ห่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๗. สี ใช้ระบบสี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๘. ระบบการทำงาน ใช้ระบบสายพานดึงถ่วงตุ้มน้ำหนักโดยจับมือดึงลงและปล่อยขึ้นเพื่อเสริมกล้ามเนื้อแขนและหน้าอก
๙. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ ส่งศฤงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคศิริรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๒. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งขนาดหน้าห้อง



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งขนาดหน้าห้อง ขนาดโดยรวม กว้าง ๖๕ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๔๐ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยโฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. สปริง ระบบสปริงเพิ่มน้ำหนักแบบลูกหมาก ปรับเพิ่มลดน้ำหนักเบาได้
๗. ลี ใช้ระบบลี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๘. ระบบการทำงาน ใช้ระบบสปริงคู่ โดยใช้มือดึงเข้าหาลำตัว แล้วใช้เท้าเหยียบยึดออกจากลำตัว
๙. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้น ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ ส่งศฤงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคศิริรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๓. เครื่องออกกำลังกาย



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องออกกำลังกาย ขนาดโดยรวม กว้าง ๖๕ ซม. ยาว ๑๒๕ ซม. สูง ๑๑๐ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. เบาะพิง ขึ้นด้วยรูปไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๗. สปริง สปริง ที่มีความยาว ๓๕ เซนติเมตร
๘. สี ใช้ระบบสี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๙. ระบบการทำงาน ใช้สปริง ปรับเพิ่มลดน้ำหนัก โดยใช้เท้าถีบดันออกจากลำตัว เพื่อเป็นการออกกำลังกาย
๑๐. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยัน สังข์คงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคศิรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๔. เครื่องกำลังแขนและหน้าท้อง



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องออกกำลังกายแขนและหน้าท้อง ขนาดโดยรวม กว้าง ๖๕ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๔๐ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. สปริง สปริง ที่มีความยาว ๓๕ เซนติเมตร
๗. ลี ใช้ระบบลี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๘. ใช้ออกกำลังกายระบบสปริงดึงแล้วเอนนอน จะได้กำลังแขน ลดหน้าท้อง ปรับระดับน้ำหนักได้
๙. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้น ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสุรียัน สังข์ทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสามารถ ภัทธีรัตน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสิริพร วัฒนอง)

๕. เครื่องบริหารข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องบริหารหลังข้อสะโพกและไหล่แบบไร้สปริง ขนาดโดยรวม กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๐๕ ซม. สูง ๑๐๕ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑.๕ ซม. พร้อมแผ่นหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. เบาะนั่ง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. สี ใช้ระบบสี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๗. ระบบการทำงาน ใช้ระบบออกแรงดันมือจับโยกเข้า-ออก โดยใช้เท้าขัดกับตัวล้อคเท้า
๘. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ ส่งศฤงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคศิรินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๖. เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง - เบาะสั่น



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องออกกำลังกายแขนลดหน้าท้อง - เบาะสั่น (STG๒๒-C๒) ขนาดโดยรวม กว้าง ๓๐ ซม. ยาว ๑๐๓ ซม. สูง ๖๘ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑.๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. เบาะนอน ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. สปริง สปริง ที่มีความยาว เซนติเมตร
๗. ลี ใช้ระบบลี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๘. ระบบการทำงาน ใช้ระบบออกแรงดันมือจับโยกเข้า - ออก โดยใช้เท้าชดกับตัวล็อคเท้า
๙. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ ส่งศฤงคาร)


(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคดีรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๓. ลู่วิ่งเอนกประสงค์



คุณลักษณะดังนี้

๑. ลู่วิ่งเอนกประสงค์ ขนาดโดยรวม กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๔๐ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑.๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. สะพานเหยียบ ขึ้นรูปด้วยเหล็กฉาก
๖. สายพาน ใช้ระบบสายพานคู่
๗. ลี ใช้ระบบลี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๘. ระบบการทำงาน ใช้ระบบลูกลื่นรับน้ำหนัก - สายพานคู่ วิ่งบนสะพานเหยียบ
๙. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรียัน ส่งตุงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคศิริรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๘. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ไหล่ หน้าอก ระบบลูกปืนอัดเม็ดกลมและสปริงคู่



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ไหล่ หน้าอก ระบบลูกปืนอัดเม็ดกลมและสปริงคู่ ขนาดโดยรวม กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๑๐ ซม. สูง ๒๐๐ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑.๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. เบาะนั่ง ขึ้นรูปไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๖. เบาะพิง ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส หล่อเรียบทั้ง ๒ ด้าน สีในตัว
๗. สปริง ใช้สปริงลูกหมากคู่
๘. สี ใช้ระบบสี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๙. ระบบการทำงาน ใช้ระบบลูกปืนและระบบสปริงคู่
๑๐. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ สงศฤงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคดีรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)

๙. เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้าย - ขวา แบบติดเบรก



คุณลักษณะดังนี้

๑. เครื่องวิ่งเดินแบบเบาสลับซ้าย - ขวา แบบติดเบรก ขนาดโดยรวม กว้าง ๖๐ ซม. ยาว ๑๒๐ ซม. สูง ๑๘๕ ซม.
๒. โครงสร้างหลัก ขนาด ๒.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๓. โครงสร้างรอง ขนาด ๑.๕ นิ้ว ความหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.
๔. มือจับ ขึ้นรูปด้วยพลาสติก PVC ยาว ๑.๕ ซม. พร้อมแนบหนังสือรับรองคุณภาพจากโรงงานผู้ผลิต
๕. แป้นเหยียบ ขึ้นรูปด้วยไฟเบอร์กลาส สีในดำ
๖. สี ใช้ระบบสี ๒ k เพื่อความสวยงาม และทนต่อการใช้งาน
๗. ระบบการทำงาน ใช้ระบบกึ่งวิ่งกึ่งเดิน ปรับความเร็วด้วยระบบเบรก
๘. พร้อมติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า ๔ ตัว

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุริยันต์ สังคฤงคาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสามารถ ภัคดีรัตน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสิริพร ณ ระนอง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ..จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกาย.....	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....งานกีฬาและนันทนาการ.....กองการศึกษา.....เทศบาลตำบลคีรีศักดิ์	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....	๓๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....	เป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐.....บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๔.๑ บริษัท สยามเทคกรุ๊ป ๙๙๙.....	เสนอราคา.....๒๙๗,๐๐๐.....บาท
๔.๒ บริษัท เกสร พลาสติก อุตสาหกรรม.....	เสนอราคา.....๓๐๐,๐๐๐.....บาท
๔.๓ ร้านคลังพลาสติก.....	เสนอราคา.....๒๙๕,๐๐๐.....บาท
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๕.๑ นายสุริยัน.....	ส่งตุงคาร.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโยธา ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง.....
๕.๒ นายสามารถ.....	ภักดีรัตน์.....ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ.....
๕.๓ นางสาวสิริพร.....	ณ ระนอง.....ตำแหน่ง ครู.....

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายสุริยัน ส่งตุงคาร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสามารถ ภักดีรัตน์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสิริพร ณ ระนอง)