



# ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒

ลำดับ	เรื่อง	หน่วยงาน	เอกสารประกอบ
<b>กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี</b>			
๑.	ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒	สำนักงานปลัดสำนัก นายกรัฐมนตรี	-
<b>มาตรการด้านสวัสดิการของรัฐ</b>			
๒.	การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี	กระทรวงแรงงาน	-
<b>มาตรการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>			
๓.	การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหายุทกภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒	กระทรวงมหาดไทย	-
<b>มาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข</b>			
๔.	เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ฉบับ
๕.	“๓ เก็บ ๓ โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย	กระทรวงสาธารณสุข	อินโฟกราฟิก ๑ ฉบับ
<b>มาตรการป้องกันและเตือนภัยแก่ประชาชน</b>			
๖.	เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม	กระทรวงการคลัง	-
๗.	เรียนรู้แก้ไขเหตุอุกฉิมบนท้องถนนลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง	กระทรวงมหาดไทย	-

## หมายเหตุ

- ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเพื่อการสร้างการรับรู้ที่มาจากทุกกระทรวง ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความข้อมูลที่ใช้นเฉพาะพื้นที่ได้ตามความถูกต้องและเหมาะสม
- ให้จังหวัดนำข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ตามแนวทางที่กำหนด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๖.๒/ว ๑๔๔๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
- จังหวัดสามารถดาวน์โหลดข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ได้ที่ ช่องทางไลน์ (Line) กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้” และเว็บไซต์กองสารนิเทศ สป. หัวข้อ “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน”

\*\*\*\*\*

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน**  
**ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

**กระทรวง** สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

**หน่วยงานเจ้าของเรื่อง** กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

**๑) หัวข้อเรื่อง** ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

**๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์**

เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ โดยส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน และในต่างประเทศจัด ณ สถานที่ที่เหมาะสม ประกอบด้วย

**๑. การจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล** เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๔๑๐ รูป รับประทาน ส่วนกลางจัด ณ ท้องสนามหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนภูมิภาคกำหนดจัดพิธี เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธี ตามความเหมาะสม

**๒. การจัดพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล** เวลา ๑๙.๐๐ น. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัด ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี และในต่างประเทศจัดพิธีตามความเหมาะสม

**๓. การจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู่ คลอง”** เพื่อถวายพระราชกุศล พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ร่วมกับเหล่าข้าราชการ ภาคีเครือข่ายเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ kick off “โครงการรักษาคูคลองคูเดิมเฉลิมพระเกียรติ” ณ คลองคูเดิม ด้านหลังศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมลงเรือร่วมสำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลองคูเดิม ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชโอบายที่ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มปฏิบัติการจริงในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเสร็จสิ้นโครงการในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รวมระยะเวลา ๒ ปี)

**๔. การจัดกิจกรรมบริการประชาชน** จัดกิจกรรมบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เต็นท์บริการ ท้องสนามหลวง อาทิ

- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปรึกษาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
- สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้บริการประชาชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจกพันธุ์กล้าไม้ และสาธิตวิธีการทำถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน

- กระทรวงมหาดไทย บริการทำบัตรประชาชน
- กระทรวงแรงงาน การสาธิตและฝึกอาชีพ
- กระทรวงยุติธรรม ปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับข้อกฎหมาย/การบริการด้านงานยุติธรรม
- กระทรวงสาธารณสุข การสาธิตการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR)
- กรุงเทพมหานคร การให้บริการทางการแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจฟันและวัดสายตา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center

- สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริการตัดผม การสาธิต และฝึกอาชีพ

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ และบริการนวดแผนไทยโดยคนพิการ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีเหลือง ตามสถานที่และอาคารบ้านเรือนพร้อมนี้ ประชาชนสามารถร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

\*\*\*\*\*

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน**  
**ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

**กระทรวง** กระทรวงแรงงาน

**หน่วยงานเจ้าของเรื่อง** ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ ๐๒-๙๕๖๒๕๓๓

**๑) หัวข้อเรื่อง** การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

**๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์**

เรื่อง การใช้สิทธิประกันสังคมของผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาโรคต่างๆ จนสิ้นสุดการรักษาได้ เพียงแต่ผู้ประกันตนจะต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของผู้ประกันตนเลือกไว้ ทั้งนี้ รวมถึงโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรคตับอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อจากไวรัสตับอักเสบ ซี ซึ่งเป็นภัยคุกคามสุขภาพของผู้ประกันตนที่ผู้ป่วยมักจะไม่รู้ตัว และไม่แสดงอาการใดๆ เลยจนกว่าจะมีการเสื่อมของตับมากๆ จึงเริ่มมีอาการอ่อนเพลียบ้าง ซึ่งตอนนั้นมักเกิดตับแข็งแล้ว โดยพบว่าประมาณ ๒๐ ปี ร้อยละ ๒๐ ของผู้ป่วยจะเกิดภาวะตับแข็งรวมถึงอาจเกิดมะเร็งตามมาได้ประมาณร้อยละ ๑-๓ ต่อปี สำหรับประเทศไทยพบมีผู้ป่วยร้อยละ ๑ - ๒ ของประชากรในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคดังกล่าว สามารถเข้ารับการรักษาตามสิทธิในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกในระบบประกันสังคมได้จนสิ้นสุดการรักษา อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ประกันตนหมั่นดูแลตนเอง โดยเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันหรือรักษา แต่ระยะแรก ขอให้ผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ [www.sso.go.th](http://www.sso.go.th) สำหรับแนวทางปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถใช้ชีวิตและออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ต้องไม่ดื่มพริกอ่อนให้พอเพียง ควรดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์ จะทำให้ไวรัสแบ่งตัวมากขึ้นและตับเสื่อมเร็วขึ้น ทานยาตามคำสั่งแพทย์ และพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยในการใช้บริการทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร. ๐๒ ๙๕๖ ๒๕๐๓ หรือ สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ ๑๕๐๖ และที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/จังหวัดทั่วประเทศ

\*\*\*\*\*

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน**  
**ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

**กระทรวง** กระทรวงมหาดไทย

**กรม** กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

**๑) หัวข้อเรื่อง** การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

**๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์**

เรื่อง การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาคอขวดและดินถล่ม ในช่วงฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ ๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ ๒๘ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ โดยจะมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ และจากการคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงประมาณกลางเดือน ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกและต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐-๖๐ ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐-๘๐ ของพื้นที่ ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง จากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง

ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมักก่อให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่ม ส่งผลอันตรายแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว ดังนี้

**การเตรียมความพร้อม** ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย บูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน เส้นทางคมนาคมสายหลัก ที่มักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนัก ด้วยการเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยระบายน้ำโดยการกำจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่น เพื่อให้สามารถรองรับน้ำฝน และน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และสั่งการให้เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรสาธารณภัย ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุตลอด ๒๔ ชั่วโมง

**การเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย** ได้วางแผนการเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัยในทุกจังหวัด ด้วยการเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารร่วมกับฝ่ายทหารในพื้นที่ เพื่อแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางในพื้นที่อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และได้จัดตั้ง “ทีมพระราชรัฐ” เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย และจัดส่งชุดปฏิบัติการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล ที่พักพิง อุปกรณ์ยังชีพ และเมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกจังหวัดจะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด และทั่วถึง ตามระเบียบของราชการ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย ๑๙๙๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

\*\*\*\*\*

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน**  
**ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

**กระทรวง** กระทรวงสาธารณสุข

**กรม** กรมอนามัย / กรมควบคุมโรค

**หน่วยงานเจ้าของเรื่อง** สำนักสารนิเทศ

**ผู้ประสานงาน** เพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร:๐๒๕๙๑๘๖๑๒-๓

**๑) หัวข้อเรื่อง** เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”

**๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์**

เรื่อง เปิดเทอมนี้ สังเกตเด็กให้ดี ระวังป่วย “โรคมือ เท้า ปาก”

ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคมของทุกปี มักพบเด็กป่วยเป็นโรค มือ เท้าปากเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นฤดูฝนอากาศชื้น เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี และเป็นช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอมเด็กอยู่รวมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคได้ง่าย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือ โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค และแจ้งเตือนพ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยสังเกตลักษณะอาการของเด็กด้วย

**ลักษณะอาการของโรคมือ เท้า ปาก**

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อไวรัส ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า ๕ ปี ติดต่อกันจากการได้รับเชื้อทางปากโดยตรง จากเชื้อไวรัสที่ติดมากับมือ การใช้ช้อน แก้วน้ำร่วมกัน หรือของเล่นที่เปื้อนน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากตุ่มพอง แผลในปาก หรืออุจจาระของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย บางรายอาจมีไข้ร่วมกับตุ่มพองเล็ก ๆ ที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก โดยตุ่มพองในปาก จะอักเสบ แดง และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ มักพบที่เพดานอ่อน ลิ้น กระพุ้งแก้ม ทำให้เด็กไม่ดูดนม ไม่กินอาหารเพราะเจ็บ โดยทั่วไปจะหายเองภายใน ๗-๑๐ วัน แต่หากเด็กมีอาการรุนแรง เช่น ไข้สูง ซึม อาเจียน หอบ แขนขาอ่อนแรง กินอาหารหรือดื่มน้ำไม่ได้ ขอให้พาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที

**แนวทางการควบคุม โรคมือ เท้า ปาก**

โรคมือ เท้า ปาก ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค วิธีที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล จึงขอความร่วมมือครู พี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก และโรงเรียนอนุบาล ตรวจคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวัน ในตอนเช้า ให้เด็กล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อย ๆ หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ ของเล่นเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกครั้งที่พบว่ามียุติเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก หากพบเด็กป่วยให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน และให้หยุดเรียน พักรักษาอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหาย หากพบว่ามีเด็กป่วยจำนวนมาก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที และพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหลายคน หรือปิดโรงเรียนชั่วคราวประมาณ ๕ - ๗ วันหากมีเด็กป่วยหลายห้อง หรือหลายชั้นเรียน

ขอแนะนำพ่อแม่ผู้ปกครอง ไม่ควรพาเด็กเล็กไปอยู่ในที่ชุมชนที่มีคนอยู่รวมกันมาก ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน้ำ ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังเตรียมอาหาร รับประทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำและหลังเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก หลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำร่วมกัน และใช้ช้อนกลางเมื่อกินอาหารร่วมกับผู้อื่น ในการดูแลรักษาผู้ป่วย แพทย์จะให้ยารักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาชาแก้เจ็บแผลในปาก ผู้ดูแลควรเช็ดตัวให้เด็กเพื่อลดไข้เป็นระยะ ให้นอนพักผ่อนมาก ๆ รับประทานอาหารอ่อน ดื่มน้ำ นม และน้ำผลไม้เย็นๆ เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปาก โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. ๑๔๒๒

\*\*\*\*\*



# 4 ร. สกัดโรค มือ เท้า ปาก



รักษาความสะอาดสถานที่  
บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก



รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อน  
และหลังรับประทานอาหาร  
และหลังขับถ่าย



รู้ทันสังเกต มีไข้ มีจุด  
หรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก



รู้ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ชีพ  
กล้ามเนื้ออ่อนแรง รีบพบแพทย์ทันที



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี





กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# โรคมือ·เท้า·ปาก

## Hand·foot·mouth disease



โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่ชนิดที่รุนแรงมาก และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่าสายพันธุ์ทั่วไปคือ **EV71** ซึ่งสามารถพบได้ ไม่ใช่สายพันธุ์ใหม่

### การติดต่อ



ไอ จาม กินอาหาร หรือ สัมผัสสิ่งของร่วมกัน

### อาการ



มีไข้ เบื่ออาหาร ผื่นแดงในช่องปาก กระพุ้งแก้ม ลิ้น เหงือก ผื่นแดง หรือ ตุ่มใสตามร่างกาย โดยเฉพาะ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า

### การป้องกัน

- แยกเด็กที่เป็นโรค และ หยุดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ
- ฝึกลูกให้มีนิสัย "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"
- ทำความสะอาดของเล่น และ ของใช้เป็นประจำ
- ทำความสะอาดพื้นหรือโต๊ะที่เปื้อนน้ำลาย โดยใช้ยาฆ่าเชื้อ เช่น น้ำยาฟสมคลอรีน ในการทำความสะอาด
- ล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ป้องกันเชื้อโรคที่มากับอุจจาระ







# แนวทางการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

## ทำความสะอาด



ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ  
ในห้องเรียน ห้องครัว ภาชนะใส่อาหาร ห้องน้ำ อาคาร เช่น ลูกบิด ราวบันได ขอบเล่น

## แยกสิ่งของเครื่องใช้



จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้แยกรายบุคคลมาให้ใช้ปะปนกัน  
เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อนอาหาร และจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนล้างมือด้วยน้ำและสบู่

## สังเกตอาการโรคมือ เท้า ปากในเด็ก



ครู พี่เลี้ยง ต้องหมั่นสังเกตอาการโรคมือ เท้า ปากในเด็ก  
โดยการตรวจเด็กก่อนขึ้นห้องเรียน ถ้าพบมีอาการป่วย มีไข้ มีผื่นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ให้แยกเด็กอยู่ห้องพยาบาล  
แล้วติดต่อผู้ปกครองพากลับบ้านและไปพบแพทย์

**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน**  
**ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

**กระทรวง** กระทรวงสาธารณสุข

**กรม** กรมอนามัย / กรมควบคุมโรค

**หน่วยงานเจ้าของเรื่อง** สำนักสารนิเทศ

**ผู้ประสานงาน** เพชรพราว ลาภไพศาล ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ กลุ่มภารกิจด้านข่าว และสื่อมวลชนสัมพันธ์ โทรศัพท์ : ๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๒ โทรสาร:๐๒๕๙๐๑๔๐๑-๓

**๑) หัวข้อเรื่อง** “๓ เก็บ ๓ โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

**๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์**

เรื่อง “๓ เก็บ ๓ โรค” รณรงค์ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝน เกิดฝนตกในหลายพื้นที่ อาจมีน้ำขังในภาชนะที่ถูกทิ้งไว้ บริเวณบ้าน โรงเรียน ศาสนสถาน กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก กระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองเข้มงวดเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อให้ลูกหลานปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน เพราะเด็กมีโอกาสได้รับเชื้อโรคไข้เลือดออกจากยุงลายที่บ้านและโรงเรียน

ขอให้ทุกบ้าน ทุกโรงเรียนสำรวจจุดเสี่ยงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายที่พบบ่อย เช่น ภาชนะที่ถูกทิ้งรอบๆ บ้าน จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า ที่อาจพบไข่ยุงลายติดอยู่และอยู่ได้นานถึง ๑ ปี เมื่อมีน้ำขัง ไข่ยุงจะเติบโตเป็นลูกน้ำยุงลายได้ ภายใน ๑-๒ วัน ส่วนในบ้านพบได้ตามภาชนะรองน้ำทิ้งด้านหลังตู้เย็น แก้วน้ำหิ้งพระ แจกันที่ศาลพระภูมิ ขอให้ล้างทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์ ซึ่งหากทุกคนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย จะช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลายและโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกได้

วิธีการป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใช้มาตรการ

“๓ เก็บ ๓ โรค” คือ ๑. เก็บบ้านให้สะอาด ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันดอกไม้ทุกสัปดาห์ ๒. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ ๓. เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำ ต้องปิดฝาปิดขังป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จะสามารถป้องกันได้ ๓ โรค คือ **โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย**

ทั้งนี้ โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ อาการที่พบส่วนใหญ่ มักมีไข้สูงลอย ๒-๕ วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว เบื่ออาหาร อาเจียน อาจมีอาการไอแต่ไม่มีน้ำมูก มีจุดเลือดออกตามตัว เลือดออกตามไรฟัน หลังไข้ลดแล้วมีอาการซึม อาจเข้าสู่ภาวะช็อค ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ไตวาย ตับวาย และเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัว และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค เช่น ภาวะอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด ภาวะติดเชื้อรา ธาลัสซีเมีย หรือประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อน เป็นต้น

**การรักษาเมื่อมีอาการป่วยเบื้องต้น**

๑. เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ

๒. ให้อาหารเหลวตามอาการ (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน)

๓. ดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยๆ

๔. หากผู้ป่วยมีไข้สูงลอยเกินกว่า ๒ วัน หรือมีอาการเหล่านี้ ในช่วงไข้ลด เช่น ปวดท้อง ปัสสาวะน้อยลง กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบา-เร็ว ความดันต่ำ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที **ประชาชน** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.๑๔๒๒

\*\*\*\*\*



# รณรงค์กำจัด ยุงลาย ด้วยมาตรการ

# 3 เก็บ 3 โรค

เก็บบ้าน



เก็บขยะ



เก็บน้ำ



- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง?

## เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง  
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



## เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ  
ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์  
ยุงลายได้



## เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มีตขิด ปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้  
ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์  
หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ



ร่วมกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
เพื่อป้องกันโรคอันเกิดจากยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์



**3 เก็บ**

- เก็บบ้าน
- เก็บขยะ
- เก็บน้ำ

**3 โรค**

- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [www.thaiibd.org](http://www.thaiibd.org)



Series: PTA3.01




กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

# โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



## อาการ



1. ไข้สูงเฉียบพลัน  
เมื่ออาหาร หน้าแดง  
ปวดศีรษะ อาเจียน



2. มีผื่น จุดสีแดง  
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา  
หรือถ่ายอุจจาระดำ



3. มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด  
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



4. ตับโต ม้ามกดเจ็บ  
บริเวณชายโครงขวา

## การรักษา



ให้ยาลดไข้ “พาราเซตามอล”  
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ  
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ซึมลง  
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น  
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง sw. ทันที

## การป้องกัน

1. หากมีอาการ  
น่าสงสัยควรรีบ  
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือติดมุ้งลวด  
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง  
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ  
และปรับปรุงภูมิทัศน์  
รอบบ้านให้สะอาด





# ยุ่งลายกับ โรคไข้เลือดออก



ไข้เลือดออก เป็นโรคที่มียุ่งลายเป็นพาหะของโรค เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มักพบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะช่วงอายุ 5-14 ปี

## 1 ไข้สูงลอย

- มีไข้สูง 39-40 องศาเซลเซียส ระยะ 2-5 วัน
- หน้าแดง • มักจะไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
- ปวดเมื่อยตามตัว และปวดศีรษะ

## 3 ตับโต

- กดเจ็บใต้ชายโครงด้านขวา

## 2 อาการ เลือดออก

- เลือดกำเดาไหล
- มีจุดเลือดออกตามตัว
- เลือดออกตามไรฟัน
- ถ่ายดำ
- อาเจียนเป็นเลือด



## 4 กวះซีอค

- มักจะเกิดช่วงไข้จะลด
- มีอาการปวดท้องมาก
- ผู้ป่วยมีอาการกระสับกระส่าย ซึม
- อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
- มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว • ความดันต่ำ

### รู้ก่อน รู้ทัน รักษาได้ไข้เลือดออก

1. เช็ดตัวลดไข้เป็นระยะ
2. ให้อาหารอ่อนๆ (ห้ามใช้ยาแอสไพริน หรือ ไอบรูโพรเฟน เนื่องจากจะทำให้เกล็ดเลือดผิดปกติ และระคายเคืองกระเพาะอาหาร)
3. ดื่มน้ำผลไม้หรือเกลือแร่บ่อยๆ เนื่องจากผู้ป่วยไข้เลือดออกมักมีภาวะขาดน้ำ

4. หากผู้ป่วยมีไข้สูงลอยเกินกว่า 2 วัน หรือมีอาการเหล่านี้ ในช่วงไข้ลด เช่น ปวดท้อง, เบื่ออาหาร, ไข้ต่ำ, กระสับกระส่าย, มือเท้าเย็น, ชีพจรเบา-เร็ว, ความดันต่ำ ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
5. ภายใน 24-48 ชั่วโมง หากผู้ป่วยมีอาการไข้ลดลงแล้ว เริ่มกินอาหารได้ รู้สึกตัวดี ไม่ซึม แสดงว่าอาการพ้นขีดอันตราย

ที่มา : สำนักโรคติดต่ออายุรเวท โทร.0-2590-3132 เวย์แพร่โดย : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โทร. 0-2590-3857

DDC  
กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

สำนักสื่อสารความเสี่ยง  
และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
Bureau of Risk Communication  
and Health Behavior Development  
www.riskcomthai.org



สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422



# คำแนะนำสำหรับ คลินิก/ร้านขายยา



ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออก



ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย อาจมีอาการอื่นๆ หน้าแดงๆ หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

ที่มีอาการไข้เฉียบพลันและสูงลอยเกินกว่า 2 วัน อ่อนเพลีย กินได้น้อย หรือคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง

แนะนำให้ผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

จ่ายยาลดไข้ประเภท NSAIDs ที่ชนิดฉีดยาและรับประทาน



**ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน**  
**ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒**

**กระทรวง** กระทรวงการคลัง

**หน่วยงาน** สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

**หน่วยงานเจ้าของเรื่อง** สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โทร. ๐๒ ๕๒๘ ๘๗๔๖

**เบอร์ผู้ประสานงาน** กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร โทร ๐ ๒๕๒๘ ๘๗๔๖

**๑) หัวข้อเรื่อง** เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม

**๒) ที่มา / หลักการ / การดำเนินการ / ผลการดำเนินการ**

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการนำสลากที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ด ไปขึ้นเงินรางวัลกับผู้รับซื้อรางวัล รวมทั้งแก้ไขแถบพิมพ์ตัวอักษรด้านข้าง นั้น

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการตรวจสอบสลากอย่างรอบคอบ ผ่านช่องทางต่างๆ และหน้าเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล [www.glo.or.th](http://www.glo.or.th) รวมถึงหน้า Facebook ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

**๓) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน / การแก้ไขปัญหา**

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ถูกเผยแพร่ออกไปทุกสื่อทุกช่องทางโดยสื่อมวลชน

**๔) ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ**

ประชาชนได้รู้ถึงวิธีการตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบื้องต้น

**๕) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์**

เรื่อง เตือนผู้รับซื้อรางวัลตรวจสอบให้รอบคอบ ป้องกันสลากกินแบ่งรัฐบาลปลอม

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเน้นย้ำ เตือนผู้รับซื้อรางวัลและประชาชนผู้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสอบสลากให้รอบคอบเพื่อป้องกันความเสียหาย โดยก่อนหน้านี้อักรณีสมีผู้นำสลากปลอมที่มีการแก้ไขตัวเลขและคิวอาร์โค้ดมาขึ้นเงินรางวัล ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกและปรับ

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ผู้ประกอบอาชีพรับซื้อรางวัลโปรดใช้ความระมัดระวังโดยให้สังเกตอย่างถี่ถ้วน เช่น ตรวจสอบคุณลักษณะของสลาก ความหนาบางของกระดาษ รูปภาพสลาก ขนาดตัวเลขตัวอักษร และได้แนะนำเพิ่มเติมโดยขอให้ผู้มาขึ้นเงินรางวัลแสดงบัตรประชาชนพร้อมถ่ายสำเนา พร้อมเขียนชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้านหลังสลากกินแบ่งรัฐบาล

**การตรวจสอบสลากปลอมทั้งฉบับ**

ใช้วิธีการเปรียบเทียบโดยนำสลากกินแบ่งรัฐบาลฉบับที่แท้จริงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดนั้น ๆ ไว้เป็นแบบเพื่อหาความแตกต่าง ดังนี้

สลากของจริง

๑. กระดาษเมื่อส่องกับแสงสว่างหรือไฟสีขาว จะมีลายน้ำเป็นรูปนกยูงยักษ์ปรากฏในเนื้อกระดาษ ลักษณะสีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วสลาก

๒. กระดาษเมื่อนำส่องกับแสงไฟสีม่วงจะมีเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรื่องแสง

๓. หมึก Anti Copy (หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง) เมื่อมองด้วยตาเปล่ามีสีส้มสว่างชัดเจน

๔. หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ำจะไม่ละลาย

### สลากของปลอม

๑. กระดาษเมื่อส่องกับแสงสว่างหรือแสงไฟสีขาว ไม่มีลายน้ำปรากฏในเนื้อกระดาษ
๒. กระดาษเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง ไม่มีเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรื่องแสง
๓. หมึกสีส้มมีสีหม่นกว่า
๔. หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลากเมื่อโดนน้ำจะละลาย

### **การตรวจสอบสลากแก้ไข**

ใช้วิธีตรวจสอบหาร่องรอยการแก้ไขโดยใช้กล้องหรือแว่นขยายส่องดูบริเวณที่สงสัยว่ามีการแก้ไข เช่น หมายเลขสลาก งวดวันที่ เดือน พ.ศ. คือ

๑. ตรวจสอบระยะห่าง ความสูงต่ำ ของตัวเลข และตัวอักษร
๒. ตรวจสอบร่องรอยการขาด ลบ ลอก หรือตัดปะ บริเวณตัวเลขหรือตัวหนังสือภาษาไทยที่กำกับตัวเลข ด้านข้างของสลาก และงวดวันที่ (อาจมีการแก้ไขจากงวดวันที่ ๑๖ เป็นงวดวันที่ ๑ ให้เปรียบเทียบรูปภาพสลากของแต่ละงวด) ซึ่งส่วนที่แก้ไขจะพบว่ามียรอยเปื้อนหรือขุยของกระดาษ และเส้นแถบปลายสลากอาจขาดและไม่ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบสลากกินแบ่งรัฐบาลเบื้องต้นได้ตรวจสอบโดยใช้แอปพลิเคชัน i-nigma ทั้งระบบ ios และ Android โดยนำไปสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) บนสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งจะแสดงผล ปี - งวดที่ - ชุดที่ - เลขประจำฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าตรงกันหรือไม่

หากผู้รับซื้อรางวัลหรือประชาชนมีข้อสงสัย สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.glo.or.th](http://www.glo.or.th) หรือ สอบถามได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สลาก สำหรับผู้ที่ทำการปลอมแปลงสลากหรือแก้ไขตัวเลขนำมาขึ้นเงินรางวัล จะมีความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๖ เดือนถึง ๕ ปี และปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท

\*\*\*\*\*



ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน  
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กระทรวง กระทรวงมหาดไทย

กรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑) หัวข้อเรื่อง เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง

๒) ข้อความสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรียนรู้แก้ไขเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนลดเสี่ยงอุบัติเหตุร้ายแรง

เหตุฉุกเฉินบนท้องถนน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนและการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการแก้ไขเหตุฉุกเฉินอย่างถูกวิธี ดังนี้ **เบรกแตก** ถอนคันเร่งและใช้เกียร์ต่ำ เหยียบแป้นเบรกแรงๆ ถี่ๆ พร้อมดึงเบรกมือขึ้น - ลงเป็นระยะ เพื่อลดความเร็วของรถ จับพวงมาลัยให้มั่น และนำรถจอดในบริเวณที่ปลอดภัย **คันเร่งค้าง** หากเป็นรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เปลี่ยนเกียร์เป็น เกียร์ว่าง ดับเครื่องยนต์ และปล่อยให้รถเคลื่อนตัวสลัดกับแต่ละเบรกเป็นระยะ กรณีรถยนต์เกียร์ธรรมดา ห้ามใช้คลัตช์ เพราะทำให้รอบเครื่องสูงขึ้น ที่สำคัญ ห้ามดึงเบรกมือ และห้ามดับเครื่องยนต์ทันที เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทำให้ควบคุมทิศทางรถไม่ได้ **ยางระเบิด** จับพวงมาลัยให้มั่น ถอนคันเร่ง และเหยียบเบรกเบาๆ ถี่ๆ เพื่อการชะลอความเร็วรถ พร้อมบังคับรถไปในทิศทางตรงข้ามกับยางที่ระเบิด เพื่อควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทาง **ไฟไหม้รถ** หากเป็นรถระบบก๊าซ ให้ปิดสวิทช์ตัดการทำงานระบบก๊าซ ใช้ถังดับเพลิงเคมีฉีดพ่นบริเวณต้นเพลิงให้ไฟดับสนิท และถอดข้อแบตเตอรี่ออก กรณีไฟลุกลามรวดเร็ว ดับเครื่องยนต์และรีบออกจากรถเร็วที่สุด พร้อมโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ มาควบคุมเพลิง **รถตกน้ำ** เมื่อรถกำลังจมน้ำ ให้ปลดเข็มขัดนิรภัยและปลดล็อกประตูก่อนระบบไฟฟ้าขัดข้อง อดกระจุกทุกบาน เพื่อปรับแรงดันภายในและภายนอกรถให้เท่ากัน จะสามารถเปิดประตูรถได้ หากระบบไฟฟ้าขัดข้อง ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจุกข้างให้แตก เมื่อรถจมน้ำทั้งคัน ให้ลอยตัวและยกศีรษะขึ้นเหนือน้ำ รอจนระดับน้ำภายในและภายนอกรถใกล้เคียงกัน จึงค่อยเปิดประตูออกไป โดยว่ายน้ำไปตามทิศทางของฟองอากาศ ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ควรหมั่นสังเกตและประเมินสภาพเส้นทางในระยะไกล รวมถึงไม่ขับรถเร็ว หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย

“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

ด้วยความหวังใจจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*