



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณ ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือ เงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลคึกคักจึง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างมีใช้ในงานก่อสร้าง ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักปลัด เทศบาลตำบลคึกคัก.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๐๐,๐๐๐..... บาท
๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๗/ สิงหาคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๗๗/๐,๐๐๐..... บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ บริษัท เมลิตีตี้ไมตรี จำกัด.....
๔.๒ บริษัท เจริญธนาธิปคาร์ จำกัด.....
๔.๓ บริษัท พีเอ ดิสทริบิว จำกัด.....
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๕.๑ นายวัชรกร เดชประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง..... ประธานกรรมการ
๕.๒ นายจิระศักดิ์ นวลวงษ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ..... กรรมการ
๕.๓ จำเอกภูริวัฒน์ สิรินนทพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ.ชำนาญการ..... กรรมการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักปลัด เทศบาลตำบลคีรีภักดิ์.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๕๐๐,๐๐๐..... บาท

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๗/ สิงหาคม ๒๕๖๐..... เป็นเงิน ๓๗๗,๐๐๐..... บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บริษัท เมธิชัยไมตรี จำกัด.....

๔.๒ บริษัท เจริญธนวิศการ จำกัด.....


๔.๓ บริษัท พีเอ ดิสทริบิว จำกัด.....


๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๕.๑ นายวัชรกร เดชประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง..... ประธานกรรมการ

๕.๒ นายจิระศักดิ์ บัวหลวง ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ..... กรรมการ

๕.๓ จ่าเอกภูริวัฒน์ สิรินนทพัทธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญการ..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... ..... ประธานกรรมการ
(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ บัวหลวง)

(ลงชื่อ)..... ..... กรรมการ
(จ่าเอกภูริวัฒน์ สิรินนทพัทธ์)

รายละเอียดปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
หมายเลขทะเบียน บจ ๑๑๒๓ พังงา

คุณลักษณะทั่วไป

ปรับปรุงเปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิง(รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเดิมของหน่วยงาน) ปรับปรุงโดยเปลี่ยนตัวถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร ใหม่ทั้งถังรวมถึงเดินระบบท่อทางสูบและทางส่ง เข้ากับปั๊มสูบน้ำ(ใช้ปั๊มสูบน้ำของเดิมที่ติดกับตัวรถ)พร้อมทำสีใหม่ทั้งคัน

ตัวถังรถบรรทุกน้ำ

๑. ติดตั้งถังบรรจุน้ำทรงสี่เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร เป็นถังน้ำที่ประกอบและผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองระบบมาตรฐานมอก.๙๐๐๑(ISO๙๐๐๑-๒๐๐๐) หรือ มอก.๙๐๐๑ (ISO๙๐๐๑-๒๐๐๘) ในขอบข่ายการออกแบบและพัฒนาการผลิต การบำรุงรักษา และซ่อมแซม และมีใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน ร.ง.๔ โดยมีเอกสารหลักฐานพร้อมหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา
๒. ตัวถังรถบรรทุกน้ำสร้างจากแผ่นเหล็ก ผนังด้านข้างใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ส่วนพื้นใช้แผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มม.
๓. เพื่อความแข็งแรงและสวยงามผนังด้านข้างของตัวถังรถบรรทุกน้ำต้องพับ/บีบ ขึ้นรูปเป็นลอน
๔. ส่วนบนถังรถบรรทุกน้ำดับเพลิงมีราวแสตนเลสเป็นกรอบโดยรอบและมีช่องสำหรับให้พนักงานลงไปทำความสะอาดในถังน้ำไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง มีฝาปิด-เปิดได้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม.
๕. เดินระบบท่อทางส่งน้ำและสูบน้ำดับเพลิงใหม่เข้ากับเครื่องสูบน้ำเดิมของตัวรถ
๖. ตรวจสอบและซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ระบบวาล์วน้ำ/ข้อต่อต่างๆ ทั้งทางรับน้ำและทางจ่ายน้ำให้พร้อมใช้งาน
๗. ทำตู้คลุมเครื่องสูบน้ำพร้อมประตูปิด-เปิด สำหรับเก็บอุปกรณ์แบบบานเลื่อนขึ้นลงแบบบานอลูมิเนียม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ บาน พร้อมกุญแจสำหรับล็อก พร้อมติดตั้งมิเตอร์วัดแรงดันที่สามารถมองเห็นได้ชัดและซ่อมแซมได้สะดวก

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายจิระศักดิ์ บัวหลวง)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ



(จ.อ.ภูริวัฒน์ สิริพนทพันธ์)

๘. ติดตั้งชุดเร่งรอบเครื่องยนต์ไว้ตอนท้ายในห้องปี่มน้ำ
๙. ติดตั้งแท่นปี่มน้ำชนิดปรับหมุนได้รอบตัวพร้อมหัวปี่มน้ำปรับเปลี่ยนได้ ติดตั้งด้านบน
๑๐. ติดตั้งระบบสัญญาณไฟท้ายเข้ากับถ่วงบรรทุกน้ำตามแบบของเดิมหรือจุดที่เหมาะสม
๑๑. สัญญาณไฟฉุกเฉิน ติดตั้งบนหัวแก่ง
 - ๑๑.๓ เป็นโคมไฟหมุนชนิดแผงยาว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มม.X๓๐๐ มม.X๑๒๕ มม.
 - ๑๑.๔ สัญญาณไฟหมุนฮาโลเจน จำนวน ๔ ชุด (ซ้าย ๒ ชุด ขวา ๒ ชุด)
 - ๑๑.๓ สัญญาณไฟกระพริบฮาโลเจน จำนวน ๔ ชุด (ซ้าย ๒ ชุด ขวา ๒ ชุด)
 - ๑๑.๔ ไฟส่องสว่างด้านข้างฮาโลเจน จำนวน ๒ ดวง (ซ้าย ๑ ดวง ขวา ๑ ดวง)
 - ๑๑.๕ ฝาครอบลำโพงผลิตจากสแตนเลสอย่างดีปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน วางกึ่งกลางระหว่างครอบไฟทั้ง ๒ ข้าง
 - ๑๑.๗ ลำโพง Speaker กำลังขับถึง ๑๐๐ วัตต์ ๑ unit ติดตั้งภายในฝาครอบสแตนเลส
 - ๑๑.๗ กล้อง Electronics Sound Control สามารถปรับเสียงได้ ๖ เสียงและมีกำลังขับได้ถึง ๑๐๐ วัตต์ สามารถควบคุมไฟและไมโครโฟน โดยแยกสวิตซ์จากกัน
 - ๑๑.๘ Microphone ขนาดกะทัดรัด สามารถปรับเสียงตั้ง-เบา และ on-off ได้โดยไวลุ่มสวิตซ์เดียวกัน สายไมโครโฟนสามารถถอดเพื่อซ่อมบำรุงได้ง่ายโดยไม่ต้องถอดกล่อง Control
 - ๑๑.๙ ติดตั้งไฟกระพริบฉุกเฉิน ชนิด LED สีแดงด้านท้ายของถังจำนวน ๒ ชุด
 - ๑๑.๑๐ ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง พร้อมขาปรับระดับได้ ด้านหน้า และหลังจำนวน ๔ ชุด

ปรับปรุงซ่อมแซมหัวแก่ง และระบบภายในพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด


๑๐. ใบบัดน้ำฝน
๑๑. บุกทำฝักันความร้อนหลังคาทั้งหมด
๑๒. ปรับปรุงสภาพเบาะนั่งทุกที่นั่งพร้อมเปลี่ยนหนังหุ้มทั้งหมด

(ลงชื่อ).......... ประธานกรรมการ
(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)


(ลงชื่อ).......... กรรมการ (นายจรัสศักดิ์ บัวหลวง)
(ลงชื่อ).......... กรรมการ (จ.อ.อุริวัจน์ สิรินนทพันธ์)

การทำสี

๑. สีตัวรถและถังบรรทุก้น้ำ เป็นสีที่ได้รับมาตรฐาน มอก. ฟันสีรองพื้นกันสนิมภายนอกไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนฟันสีจริง
๒. ภายในถังบรรทุก้น้ำพ่นหรือทาสีรองพื้นกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
๓. ใต้ท้องรถบังโคลนล้อหน้าและล้อหลัง ฟันสารหยุดสนิมและป้องกันสนิมชนิดซีดีสี และมีการตรวจเช็คให้ทุก ๆ ๖ เดือน ตลอดระยะเวลา ๒ ปี
๔. ที่บานประตูแก๊ง ซ้าย-ขวา ฟันตราสัญลักษณ์ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดตามที่เทศบาลกำหนด
๕. บริเวณหน้ากระจก ดิสคติกเกอร์สีขาว ข้อความ “เทศบาลตำบลคึกคัก” ขนาดตามความเหมาะสม
๖. บริเวณด้านข้างตัวถัง ซ้าย-ขวา ฟันตราสัญลักษณ์ ข้อความสีขาว บรรทัดบนข้อความ “งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” บรรทัดล่างข้อความ “เทศบาลตำบลคึกคัก” ขนาดตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายวัชรกร เดชประดิษฐ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายจิระศักดิ์ บัวหลวงง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(จ.อ.ภูริวัฒน์ สิรินนทพัทธ์)